WEBINAARIN ENNAKKOKYSYMYKSET

Karjalankarhukoirien jaosto & jalostusryhmä
13.8.2026





KYSYMYS 1


Pitääkö jalostusnartun olla KVA?

VASTAUS

Ei tarvitse.


KYSYMYS 2

Terveystilanne allergioissa ja ihosairauksissa kiinnostaa. Kuinka yleistä rodussa on valeanturat ja furunkuloosi?



VASTAUS

Harvinaisia, satunnaisia tapauksia. Kuolinsyytilastossa vuodesta 2000 lähtien lähes 4 000 kuolinsyystä 53 liittyy ihosairauksiin tai allergioihin.



KYSYMYS 3


Kuinka te seuraatte vuoden 2000 jälkeen syntyneiden urosten jälkeläismääriä ja millainen jälkeläismäärä on teidän mielestänne riittävä? Jos esimerkiksi vuonna 2009 syntyneellä uroksella on nyt noin 1 000 jälkeläistä, onko se liikaa? Entä huolestuttaako, jos muutama tällainen uros näkyy lähes kaikkien viime vuosien pentueiden lähisuvussa?

VASTAUS

Matadoriuroksia ei enää tule nykyisillä rajoituksilla samalla tavalla. Vaikutusmahdollisuudet ovat jalostussuosituksissa ja siinä, miten uroksia jatkossa käytetään.

KYSYMYS 4

Voisiko uutta suositustapaa avata lisää: mitä konkreettisesti tarkoittaa, jos yhdistelmä saa AAA-suosituksen tai AA-suosituksen?




VASTAUS

AAA-suosituksessa täyttyvät kaikki jalostustavoitteet, jotka suosituksen antamiselle on asetettu.

AA-suosituksessa yksi terveys- tai eriperimäisyystavoite voi jäädä vajaaksi. Esimerkiksi jos lonkkaindeksi on 199 ja yhdistelmä on muuten tavoitteiden mukainen, se voi saada AA-suosituksen.

KYSYMYS 5

Mikä on rodun elinvoimaisuus ja tilanne tällä hetkellä? Ja miten kauan elinvoimaisuus säilyy näillä rekisteröintimäärillä?



VASTAUS

Tällä hetkellä tilanne on hyvä, mutta elinvoimaisuus voi laskea merkittävästi 10–15 vuoden kuluessa näillä rekisteröintimäärillä. Oleellista olisi saada rekisteröintimäärät nousuun.


KYSYMYS 6

Mikä on geenipankin tilanne – ja mikä on suunnitelma viedä sitä eteenpäin?



VASTAUS

Geenipankkikoiria on periaatteessa mahdollista lisätä. Työryhmän toiminta jäi aikanaan koronan ja henkilövaihdosten jalkoihin, eikä ole vielä päässyt uudestaan käyntiin. Toiveena on, että työ saadaan vielä jatkumaan.




KYSYMYS 7

Silmätarkastuksen velvoitetta ei yli 5-vuotiaille koirille ole. Yksi viime vuonna jalostustarkastetuista koirista on kuitenkin todettu sairaaksi geenitestin perusteella, vaikka peilaus näytti sen terveeksi. Mitä ajatuksia ja toimenpiteitä tämä on herättänyt?

VASTAUS

Ikäraja on 6 vuotta. Yksi jalostustarkastuskoira on geenitestattu prcd-PRA:n suhteen alttiiksi. Sillä on kaksi pentuetta: toisessa vastapuoli on testattu normaaliksi, joten pennut eivät sairastu. Toinen vastapuoli on kantaja, jolloin pennuista karkeasti puolet voi olla kantajia ja puolet alttiita.

Tämä pitää huomioida jatkojalostuksessa. Jalostuskäyttöä alttius ei itsessään estä. Geenitestin etu on, että jopa altista koiraa voidaan käyttää, kun vastapuoli on saman virheen suhteen normaali.




KYSYMYS 8

Virolahdella todettu ASF-tapaus rajoittaa myös koirakokeita. Miten varaudutaan nyt ja tulevaisuudessa? Itäinen Suomi on iso riski.

VASTAUS

Metsästyskoiraharrastukset siirretään riskialueelta muualle. Seurataan viranomaistiedotteita; muita käytännön keinoja metsästäjillä ei juuri ole.




KYSYMYS 9

Toivoisin asiaa monimuotoisuuden kannalta merkityksellisten linjojen säilyttämisestä. Eli rautalankaa: mitä valtalinjoja välttää, mitä pitäisi pelastaa jne.

VASTAUS

Tässä tilanteessa, kun pentuja ei tule vuodessa tarpeeksi, ei ole syytä vältellä mitään sukulinjaa tarpeettomasti.

Monimuotoisuuden kannalta on tärkeää saada mahdollisimman laajasti jalostuskelpoisia koiria käyttöön ja erityisesti vähemmän käytettyjä sukuja. Jalostustarkastuksiin osallistuneita koiria on valittu myös tätä silmällä pitäen.




KYSYMYS 10

Miksi ei keskitytä enemmän siihen, kuinka saada kasvattajat tekemään enemmän töitä tutkimusten eteen, vaan suunnitellaan terveystutkimuksista vapauttamista yhden pentueen osalta?

VASTAUS

Nykyiset PEVISA-terveystarkastusvaatimukset ja geenitestaukset antavat jo työkaluja jalostukseen. Suurin huoli on tällä hetkellä rekisteröintimäärissä.

Ensimmäisen pentueen mahdollisen helpotuksen tarkoitus olisi madaltaa kynnystä pennuttaa ja saada rekisteröintimäärät nousuun. Geenitestituloksia oikein käyttämällä myös kantajia ja jopa alttiita koiria voidaan käyttää normaaliksi testatun parin kanssa.



KYSYMYS 11


Muotovalionarvoon tarvitaan HIRV 1 -tulos. Miksi muu kuin HIRV-tulos ei kelpaa nykyisessä muuttuneessa petotilanteessa, esimerkiksi HIRV-J?

VASTAUS

Karhukoira on käyttökoira ja HIRV 1 -tulos on hyvä vaatimus. Myös KARH 1 -tulos voisi riittää. Kennelliitto kuitenkin lopullisesti päättää asiasta, jos tähän halutaan muutos.

KYSYMYS 12

Ajatuksia siitä, miten madaltaa maattomien uusien harrastajien kynnystä osallistua kokeisiin?



VASTAUS

Maastovaatimusta ei pitäisi olla, vaikka käytännössä tätä tapahtuu. Kannattaa liittyä yhdistykseen, suorittaa tuomarikortti ja ilmoittautua vapaaehtoiseksi tuomariksi toisille harrastajille. Tällaisilla toimilla syntyy verkostoja ja yleensä löytyy myös maastoja ja tuomareita oman koiran kokeisiin.